



Typendaten Halter und Fahrzeug

20.02.2025

Halter	LOGISTIKBASIS DER ARMEE	Material	2505.7324
		Code / Gruppe	03
		Fahrzeugcode AMI (alt)	
	-----	Typengenehmigung	31A348
	3003	Internationale Behälternummer	
	BERN	Gesamtgewicht Garantie [kg]	26000
		Sitzplätze auf Ladebrücke	
Vermerk	LASTW WABRA/HA CON 10,6T 6X6	Ladevolumen [m³]	
	GL IVECO		
	501347000	Paletten	
		Nutzbare Höhe in [mm]	
Schild	M23441	Nutzbare Breite in [mm]	
Besondere Verwendung	Gefährliche Güter	Nutzbare Länge in [mm]	
Stammnummer	412373080	Gewichtseinheit (ISO) [kg]	
		Volumeneinheit (ISO) [m³]	
Art des Fahrzeugs	Lastwagen	Längeneinheit (ISO) [mm]	
Code Fahrzeugart	35	Treibstoffart	D
Marke	IVECO	Tankinhalt Fbm in [l]	
Typ	260E44W Cursor 13	Tankinhalt Aufb [l]	
Fahrgestellnummer	WJMF2NSU00C072335	Höhe [mm]	3520
		Breite [mm]	2550
Karosserie	Wechselabrollaufbau Haken	Länge [mm]	9170
Karosseriecode	255	Achsantrieb	A
Farbe	FELDGRAU	Max. Leistung bei n	
Sitzplätze total	2	Zylinder	6
Sitzplätze vorn	2		
Stehplätze			
Leergewicht [kg]	15400	Hubraum [ccm]	12900
Nutzsattellast [kg]	10600	Leistung [kW]	324
Gesamtgewicht [kg]	26000	Leistung pro Gewicht [kW/kg]	
Dachlast [kg]		Leistung pro Leergewicht [kW/kg]	15400
Gewicht des Zuges [kg]	40000	Emissionscode	E03
Anhängelast [kg]		Energieeffizienzkategorie	
1. Inverkehrssetzung	05.06.2001		
Mutationsdatum	11.07.2024		
Prüfung Datum	11.07.2024		



Typendaten Halter und Fahrzeug

20.02.2025

Verfügungen	110 Gelbes Gefahrenlicht bewilligt. Anforderungen und Verwendung nur gemäss den geltenden Weisungen 201 Für Ausnahmetransporte Gesamtzuggewicht max. 66000kg bei 80km/h 208 Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer Sonder 211 Der Unterfahrschutz muss vor der Fahrt auf öffentlichen Strassen angebracht bzw. eingestellt w 238 Zusätzlich CH-Anhängerbremsssteuerung. 240 Zentralachsanhänger nicht zulässig. 243 Zulässige Achslast unter Einhaltung des Gesamtgewichtes: 1. Achse: 8000kg 2. Achse: 10500kg%1 319 Wenn nach ADR Kapitel 9.1 erforderlich, ist die Zulassungsbescheinigung mitzuführen.
-------------	--



Typendaten Halter und Fahrzeug

20.02.2025

Halter	LOGISTIKBASIS DER ARMEE	Material	2505.7324
		Code / Gruppe	03
		Fahrzeugcode AMI (alt)	
	-----	Typengenehmigung	3IA348
	3003	Internationale Behälternummer	
	BERN	Gesamtgewicht Garantie [kg]	26000
		Sitzplätze auf Ladebrücke	
Vermerk	LASTW WABRA/HA CON 10,6T 6X6	Ladevolumen [m³]	
	GL IVECO		
	501347000	Paletten	
		Nutzbare Höhe in [mm]	
Schild	M26501	Nutzbare Breite in [mm]	
Besondere Verwendung	Gefährliche Güter	Nutzbare Länge in [mm]	
Stammnummer	412393247	Gewichtseinheit (ISO) [kg]	
		Volumeneinheit (ISO) [m³]	
Art des Fahrzeugs	Lastwagen	Längeneinheit (ISO) [mm]	
Code Fahrzeugart	35	Treibstoffart	D
Marke	IVECO	Tankinhalt Fbm in [l]	
Typ	260E44W Cursor 13	Tankinhalt Aufb [l]	
Fahrgestellnummer	WJMF2NST00C082383	Höhe [mm]	3520
		Breite [mm]	2550
Karosserie	Wechselabrollaufbau Haken	Länge [mm]	9170
Karosseriecode	255	Achsantrieb	A
Farbe	FELDGRAU	Max. Leistung bei n	
Sitzplätze total	2	Zylinder	6
Sitzplätze vorn	2		
Stehplätze			
Leergewicht [kg]	15400	Hubraum [ccm]	12900
Nutzsattellast [kg]	10600	Leistung [kW]	324
Gesamtgewicht [kg]	26000	Leistung pro Gewicht [kW/kg]	
Dachlast [kg]		Leistung pro Leergewicht [kW/kg]	15400
Gewicht des Zuges [kg]	40000	Emissionscode	E03
Anhängelast [kg]		Energieeffizienzkategorie	
1. Inverkehrssetzung	05.06.2001		
Mutationsdatum	06.02.2024		
Prüfung Datum	06.02.2024		



Typendaten Halter und Fahrzeug

20.02.2025

Verfügungen	110 Gelbes Gefahrenlicht bewilligt. Anforderungen und Verwendung nur gemäss den geltenden Weisungen
	201 Für Ausnahmetransporte Gesamtzuggewicht max. 66000kg bei 80km/h
	208 Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer Sonder
	211 Der Unterfahrschutz muss vor der Fahrt auf öffentlichen Strassen angebracht bzw. ein- gestellt w
	238 Zusätzlich CH-Anhängerbremsteuerung.
	240 Zentralachsanhänger nicht zulässig.
	243 Zulässige Achslast unter Einhaltung des Gesamtgewichtes: 1. Achse: 8000kg 2. Achse: 10500kg%1
	319 Wenn nach ADR Kapitel 9.1 erforderlich, ist die Zulassungsbescheinigung mitzuführen.